

# alsap

## Svařované těsnění dveří TPV

Těsnění je určen pro zákazníky, kteří hledají nejvyšší kvalitu a životnost těsnění.

Nové řešení těsnění dveří  
na panelových skříních  
v rozsahu od 18-85 mm.

Tento způsob svařování  
je používán u velkých  
výrobků skříní z důvodu  
vysoké kvality těsnění  
a svařovaného spoje.

Nejlepší volba pro výrobu  
zadních a bočních dveří  
na chladicí a mrazicí nástavbu.

PRIMER PRO VYŠŠÍ KVALITU LEPENÍ

TVRZENÁ KLUZNÁ PLOCHA

PRIMER PRO VYŠŠÍ KVALITU LEPENÍ

### VÝHODY

#### 1. Materiál

- těsnění je vyrobeno z různých typů plastů TPV
- jazýčky s kluznou úpravou
- vnitřní strana s primerem pro lepení
- zesílený vnější jazýček

#### 2. Svařované rohy těsnění

- svařování je nejlepší spojení těsnění v rozích
- 100% těsnost svařeného rohu

#### 3. Jazýčky těsnění

- úprava jazýčků zamezuje zamrznutí

#### 4. Montáž na dveře

- montáž je prováděna lepením na panel
- lepený spoj zamezuje vniknutí vody
- rychlá a snadná montáž těsnění

#### 5. Krátká dodací lhůta

- dodávka přesné velikosti na Váš panel
- dodáno jako rámeček pro rychlou a snadnou montáž

Provozovna a sklad:  
Průmyslová 394  
267 01, Králův Dvůr u Berouna  
tel: 606 052 455  
prodej@alsap.cz

Kancelář:  
Laurinova 529  
293 01, Mladá Boleslav  
tel: 734 622 929  
houser@alsap.cz

Kancelář a sklad:  
Pavelkova 2  
779 00, Olomouc  
tel: 731 000 782  
stecker@alsap.cz

www.alsap.cz


# alsap

## 14PR85C

Těsnění dveří  
85mm středové



85




## 14PR85O


Těsnění dveří  
85mm obvodové

## 14PR65C

Těsnění dveří  
65mm středové



65




## 14PR65O


Těsnění dveří  
65mm obvodové

## 14PR55C

Těsnění dveří  
55mm středové



55




## 14PR55O


Těsnění dveří  
55mm obvodové

## 14PR45C

Těsnění dveří  
45mm středové



45




## 14PR45O


Těsnění dveří  
45mm obvodové

## 14PR18O

Těsnění dveří  
18mm obvodové



18



30

## 14PR30O

Těsnění dveří  
30mm obvodové


Provozovna a sklad:  
Průmyslová 394  
267 01, Králův Dvůr u Berouna  
tel: 606 052 455  
prodej@alsap.cz

Kancelář:  
Laurinova 529  
293 01, Mladá Boleslav  
tel: 734 622 929  
houser@alsap.cz

Kancelář a sklad:  
Pavelkova 2  
779 00, Olomouc  
tel: 731 000 782  
stecker@alsap.cz

www.alsap.cz

# alsap



Firma / Kontaktní osoba		Číslo	Termín
-------------------------	--	-------	--------

	Objednávka		
	Poptávka		

L	R	S	V	typ těsnění					ks
				18	45	55	65	85	


poznámka

**Provozovna a sklad:**  
 Průmyslová 394  
 267 01, Králův Dvůr u Berouna  
 tel: 606 052 455  
 prodej@alsap.cz

**Kancelář:**  
 Laurinova 529  
 293 01, Mladá Boleslav  
 tel: 734 622 929  
 houser@alsap.cz

**Kancelář a sklad:**  
 Pavelkova 2  
 779 00, Olomouc  
 tel: 731 000 782  
 stecker@alsap.cz

[www.alsap.cz](http://www.alsap.cz)