



# Svařované těsnění dveří TPV

*Pro zákazníky, kteří hledají nejvyšší kvalitu a životnost*

**Nové řešení těsnění dveří  
na panelových skříních v rozsahu od 18–85 mm.**

**Tento způsob svařování je používán  
u prémiových výrobců skříní z důvodu  
vysoké kvality těsnění a svařovaného spoje.**

**Nejlepší volba pro výrobu zadních a bočních  
dveří na chladicí a mrazicí nástavbu.**

## **Materiál**

- Těsnění je vyrobeno z různých typů plastů TPV
- Jazyčky s kluznou úpravou
- Vnitřní strana s primerem pro lepení
- Zesílený vnější jazyček

## **Svařované rohy těsnění**

- Svařování je nejlepší spojení těsnění v rozích
- 100% těsnost svařeného rohu

## **Jazyčky těsnění**

- Úprava jazyčků zamezuje zamrznutí

## **Montáž na dveře**


- Montáž je prováděná lepením na panel
- Lepený spoj zamezuje vniknutí vody
- Rychlá a snadná montáž těsnění

## **Krátká dodací lhůta**

- Dodávka přesné velikosti na Váš panel
- Dodáno jako rámeček pro rychlou  
a snadnou montáž




**14PR85C**  
Těsnění dveří  
85 mm středové




85

**14PR85O**  
Těsnění dveří  
85 mm obvodové




**14PR65C**  
Těsnění dveří  
65 mm středové




65

**14PR60C**  
Těsnění dveří  
65 mm obvodové




**14PR55C**  
Těsnění dveří  
55 mm středové




55

**14PR50C**  
Těsnění dveří  
55 mm obvodové




**14PR45C**  
Těsnění dveří  
45 mm středové




45

**14PR40C**  
Těsnění dveří  
45 mm obvodové



**NOVINKA 2020**


**14PR300**  
Těsnění dveří  
30 mm středové




30

**14PR300**  
Těsnění dveří  
30 mm obvodové

**NOVINKA 2020**






**14PR180**  
Těsnění dveří  
18 mm středové




18

**Těsnění dveří**  
**30 mm obvodové a středové**



The screenshot shows the Alsap website. The top navigation bar includes the Alsap logo, a search bar, and links for 'NEW', 'CONTACT', 'ABOUT', 'FAQ', 'SUPPORT', 'BLOG', 'GALLERY', 'PARTNERS', 'DEVELOPERS', 'FOR PARTNERS', 'ALSA SMART', and 'CONTACT'. The 'ALSA SMART' link is circled in red. Below the navigation bar, there is a horizontal menu with links: 'Home', 'Info', 'Products', 'Partners', 'Support', 'About', 'Contact', 'FAQ', 'Blog', 'Gallery', 'Partners', 'Developers', 'For Partners', 'Alsa Smart', and 'Contact'. The main content area features a large image of a stack of colorful blocks (red, yellow, orange) with the text 'ALSA SMART' and 'Smart Kit' overlaid. Below this image, there is a row of six smaller images showing different products: 'ALS', 'CS', 'Swisscom TV', 'Ottobock', 'Eco', and 'Eco'.







Svařované těsnění je k laminátovému panelu pouze lepeno, takže se nepoužívají nýty ani šrouby. V základní fázi se připraví laminátový panel, jehož lepené části se zdrsňují minerální drátěnkou a následně se očistí pomocí primeru pro zvýšení adheze. Pro spoj se standardně používá polyuretanové lepidlo pro lepení skříní (doporučujeme Sabatack 780).

Následující fáze lepení těsnění k laminátovému panelu probíhá v několika krocích, ve kterých je důležité dodržet přesný postup aplikace nanesení rovnoměrného množství lepidla do vnitřních rohů povrchu těsnění.

V poslední fázi se po nasazení kompletního těsnění se gumový povrch přitlačí k ploše a bokům panelu pomocí lišt a zajistí svěrkami. K dalšímu zpracování se lepený spoj nechá dokonale vytvrdnout, tedy minimálně následujících 24 hodin při minimální teplotě 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám s lepením pomůžeme.



Ukázkové video z instalace a lepení těsnění.

<https://www.youtube.com/watch?v=-GwCijK4Zwc&t=4s>



Provozovna a sklad:

**ALSAP s.r.o.**

Průmyslová 394

267 01 Králův Dvůr u Berouna

Tel.: +420 734 155 334

+420 606 052 455

E-mail: [prodej@alsap.cz](mailto:prodej@alsap.cz)

[www.alsap.cz](http://www.alsap.cz)

Fakturační adresa:

**ALSAP s.r.o.**

Jičínská 244

293 01 Mladá Boleslav

IČ: 28861388

DIČ: CZ28861388

Sledujte nás:



Aktuální nabídku najdete na e-shopu nebo na [www.alsap.cz](http://www.alsap.cz)

© 2020 ALSAP s.r.o.