



alsap



PROFILY ODTAHOVKY



Profily obvodové odtahovek

L




Obj.číslo	Název	Hmotnost kg/m
22.21.4489	Profil obvodu odtahovek LEHKÝ	G=2,138
Materiál:	Aluminium	L – 5,2 m

M




Obj.číslo	Název	Hmotnost kg/m
22.211189	Profil obvodu odtahovek STŘEDNÍ	G=2,56
Materiál:	Aluminium	L – 5,2 m



H



Obj.číslo	Název	Hmotnost kg/m
22.21.87941	Profil obvodu odtahovek TĚŽKÝ	G=3,988
Materiál:	Aluminium	L – 8,0 m





Profily podlahy odtahovek






Obj.číslo	Název	Hmotnost kg/m
22.21.5106	Profil podlahy 250 mm	3,574
Materiál:	Aluminium	L – 6,65 m

Obj.číslo	Název	Hmotnost kg/m
22.21.88168	Profil nájezdu koncový 120	2,101
Materiál:	Aluminium	L – 4,5 m

1.





2.






Pozice	Název	Délka	Hmotnost kg/m	Obj.číslo
1.	Profil podlahy	L=2,1m	7,50	18PP350210030ALU
	Profil podlahy	L=2,2m	8,03	18PP350220030ALU
2.	Profil podlahy s otvory	L=2,1m	7,38	18PP350210030ALU
	Profil podlahy s otvory	L=2,2m	7,91	18PP350220030ALU

Profilý nájezdové




Obj.číslo	Název	Hmotnost kg/m
22.21.790	Profil lemovací nájezdu	G=2,163
Materiál:	Aluminium	L=5,2 m




Obj.číslo	Název	Hmotnost kg/m
22.21.04474	Profil nájezdu koncový H-47,5 mm	G=3,706
Materiál:	Aluminium	L=3,0 m



	Obj.číslo	Název	Délka	Hmotnost kg/m
1.		Profil nájezdu frézovaný	L=2,10 m	14,99
		Profil nájezdu frézovaný	L=2,20 m	15,71
		Profil nájezdu frézovaný	L=2,33 m	16,64
2.		Profil nájezdu frézovaný	L=2,10 m	16,17
		Profil nájezdu frézovaný	L=2,20 m	16,94
		Profil nájezdu frézovaný	L=2,33 m	17,94




Profily odtahovky – prodloužení



Obj.číslo	Název	Hmotnost kg/m
18ZA2100ALU	Zadní nárazník	4,73
Materiál:	Aluminium	L – 2,10 m L – 4,50 m


Obj.číslo	Název	Hmotnost kg/m
22.21.150504	Profil prodloužení rámu	G=4,17
Materiál:	Aluminium	L – 6 m

Základní rozměry



Dvě varianty předního zakončení




1. varianta



2. varianta



Profily podlahy



1. Deska podlahy s otvory.

Délka 2100 mm – 20 kusů.

2. Zakončení nájezdu.

Délka 2100 mm – 1 kus.

3. Obvodový profil.

Délka 5200 mm – 2 kusy.

3a. Obvodový profil – zakončení přední části podlahy.

Délka 2100 mm – 1 kus.

4. Hliníková svorka.

5. Hliníková svorka.





Provozovna a sklad:

ALSAP s.r.o.

Průmyslová 394

267 01 Králův Dvůr u Berouna

Tel.: +420 734 155 334, +420 606 052 455

E-mail: prodej@alsap.cz

www.alsap.cz

Fakturační adresa:

ALSAP s.r.o.

Jičínská 244

293 01 Mladá Boleslav

IČ: 28861388

DIČ: CZ28861388

Sledujte nás na:



Aktuální nabídku najdete na e-shopu nebo na webu alsap.cz

© 2019 ALSAP s.r.o.